

HIV – AIDS EPIDEMIOLOGIA

Regioni	Persone con HIV	Nuove infezioni nel 2008	Decessi per AIDS 2008	Prevalenza HIV negli adulti (%)
Sub-Saharan Africa	22.5 million [20.9-24.2 million]	1.8 million [1.6-2.0 million]	1.3 million [1.1-1.5 million]	5.0% [4.7%–5.2%]
South and South-East Asia	4.1 million [3.7-4.6 million]	270.000 [240.000-320.000]	260.000 [230.000-300.000]	0.3% [0.3%–0.3%]
East Asia	770.000 [560.000-1.0 million]	82.000 [48.000-140.000]	36.000 [25.000-50.000]	0.5% [0.1%-0.6%]
Central and South America	1.5 million [1.2-2million]	92.000 [70.000-120.000]	58.000 [43.000-70.000]	0.5% [0.4%–0.7%]
North America	1.5 million [1.2-2 million]	70.000 [44.000-130.000]	26.000 [22.000-44.000]	0.5% [0.3%–0.5%]
Western and Central Europe	820 000 [710.000-910.000]	31.000 [23.000- 35.000]	8.500 [6.800-19.000]	0.2% [0.2%–0.2%]
Eastern Europe and Central Asia	1.4 million [1.3-1.6 million]	130.000 [110.000-160.000]	76.000 [60.000-95 000]	0.8% [0.7%–0.9%]
Caribbean	240 000 [220.000-270 000]	17.000 [13.000-21.000]	12.000 [8-500-15.000]	1.0% [0.9%–1.1%]

Italia

Secondo i dati resi noti dall'Istituto Superiore di Sanità, i casi di AIDS attribuibili a trasmissione sessuale, etero o omosessuale, sono in aumento e nel 2009 costituivano l'80% delle segnalazioni. L'incidenza della malattia è maggiore al Centro-Nord rispetto al Sud e alle Isole. Il sistema di sorveglianza nazionale dell'infezione da HIV riporta 4,5 nuovi casi ogni 100.000 residenti italiani nel 2009 e 22,2 nuovi casi ogni 100.000 residenti stranieri. Complessivamente, nel nostro Paese sono presenti tra le 143.000 e le 165.000 persone sieropositive, di cui più di 22.000 con AIDS. Uno su quattro, e questo è un dato preoccupante, non sa di aver contratto il virus. L'età media del contagio è 39 anni per gli uomini e 34 per le donne.

Le regioni italiane più colpite sono Liguria, Lazio, Toscana ed Emilia-Romagna. È evidente la persistenza di un gradiente Nord-Sud nella diffusione della malattia nel nostro Paese, come risulta dai tassi di incidenza che sono mediamente più bassi nelle regioni meridionali.



Tasso di incidenza di AIDS per regione di residenza (per 100.000 abitanti) per i casi notificati tra gennaio e dicembre 2009

Distribuzione dei casi di AIDS per regione di residenza e per anno di diagnosi

Regione	<1999	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Totale
Lombardia	13.435	628	568	516	480	489	465	452	350	366	304	249	18.302
Lazio	5.700	312	255	259	240	255	233	193	180	197	164	59	8.047
Emilia-Romagna	4.291	172	206	169	160	170	161	129	139	130	133	79	5.939
Piemonte	2.967	140	137	128	118	86	100	96	98	65	75	55	4.065
Toscana	2.647	161	112	106	114	109	105	85	96	114	99	91	3.839
Veneto	2.584	103	80	78	88	77	67	60	73	72	75	52	3.409
Liguria	2.292	86	74	78	65	69	68	51	79	49	47	58	3.016
Sicilia	1.879	87	93	88	83	82	80	65	60	57	64	34	2.672
Campania	1.554	98	94	77	82	70	60	62	57	61	49	39	2.303
Puglia	1.648	89	81	71	67	72	55	67	54	44	37	12	2.297
Sardegna	1.399	48	46	46	52	35	30	35	40	28	24	15	1.798
Marche	681	43	42	37	33	37	43	31	34	28	31	24	1.064
Calabria	432	14	11	25	22	25	16	16	20	10	10	7	608
Abruzzo	324	25	14	16	26	21	24	20	16	26	18	9	539
Umbria	333	19	22	17	17	22	13	23	21	15	7	11	520
Friuli-Venezia Giulia	340	23	18	9	13	15	18	11	12	17	16	5	497
Trento	268	9	5	6	10	8	5	7	3	9	7	3	340
Bolzano	180	7	11	8	9	8	11	4	12	12	4	8	274
Basilicata	126	8	3	4	5	6	7	6	6	5	11	9	196
Valle d'Aosta	58	5	2	3	1	4	2	2	1	3	2	2	85
Molise	29	1	5	2	2	2	3	3	6	4	6	.	63
Estera	290	22	18	25	32	34	22	34	40	33	15	10	575
Ignota	597	40	55	53	47	34	43	66	40	25	62	27	1.089
Totale	44.054	2.140	1.952	1.821	1.766	1.730	1.631	1.518	1.437	1.370	1.260	858	61.537

Fonte: Istituto Superiore di Sanità

NOTE

1. http://www.who.int/hiv/data/tuapr2010_annex7.xls